


NAASKY OY

TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN



RAUTAKATU 10 21110 NAANTALI
puh: 02-435 2011 fax: 02-435 2101
naasky@naasky.fi www.naasky.fi

BETONILETKUT

Meiltä saat laadukkaat pumppausletkut haluamillasi mitoilla. Naasky - tekstiilikudosletkut kestävät taivuttaa ilman, että ne menevät helposti littänaan – tämä ominaisuus tekee niistä suosituimman letkumme. Notkean letkun käyttö helpottaa letkun käsittelemistä työmaalla.

Teemme niin uusiin, kuin vanhoihin letkuihin puristeliitokset halutuun laipoin tai kiinteällä supistusputkella. Liitokset voidaan haluttaessa toimittaa turvasilmukoilla varustettuna. Meillä on myös mahdollisuus toimittaa letkut ja liitokset koeponnistuspöytäkirjoin, numeroituina ja kappalekohtaisesti painettestattuina. Tilauksesta letkukoot 1 1/2" ja 6".

***NAASKY –TEKSTIILIKUDOSLETKUT**
notkea, ei mene littänaan



	ID /mm	OD /mm	Käyttöpaine	Räjähdyspaine	Kudosten määrä	Paino /m
2"	50mm	70mm	35 bar	100 bar	neljä	2,0 kg
2 1/2"	63mm	85mm	30 bar	100 bar	kuusi	3,6 kg

***BP85–TERÄSKUDOSLETKUT**
edullinen, kestävä



	ID /mm	OD /mm	Käyttöpaine	Räjähdyspaine	Kudosten määrä	Paino /m
2"	50mm	70mm	85 bar	170 bar	neljä	2,7 kg
2 1/2"	65mm	87mm	85 bar	170 bar	neljä	4,2 kg
3"	75mm	101mm	85 bar	170 bar	neljä	5,2 kg
4"	100mm	128mm	85 bar	170 bar	neljä	7,4 kg
5"	125mm	153mm	85 bar	170 bar	neljä	9,4 kg

*NAASKY 85bar -TEKSTIILIKUDOSLETKU



Uutuus! Tekstiilikudosletku korkealla paineenkestolla. Kevyempi käyttää, kuin teräskudosletku!

	ID /mm	OD /mm	Käyttöpaine	Räjähdyspaine	Kudosten määrä	Paino /m
2 ½"	63,5mm	86mm	85 bar	170 bar	neljä	2,7 kg
3"	76mm	102mm	85 bar	170 bar	kuusi	3,7 kg
4"	102mm	128mm	85 bar	170 bar	kuusi	5,0 kg

*KEVYT 4" PÄÄTELETKU

Kevyt pääteletku tuo turvallisuutta pumppaamiseen!

-Paino vain 2,8kg/m.

-Paineenkesto 85/170bar.

-Saatavana pituudet 3m, 3,5m , 4,5m , 6m.



*SUPISTUVA PÄÄTELETKU



teräskudosletku, 85bar

- 4"-3", L-2800mm, laippa 4 ½", paino 26kg

- 5"-4", L-3400mm, laippa 5 ½", paino 33kg

- 5"-3", L-3400mm, laippa 5 ½", paino 34kg

*LETKUNALUSET

-helpottavat letkujen siirtämistä

-terästä, paino 12kg



LIITTIMET

Varastossamme on standardeja vipulukkoja kokoluokissa 2"-6".
Toimitamme lyhyellä toimitusajalla säädettävät vipulukot, pulttilukot ja erikoislukot.

*STANDARDIT VIPULUKOT



laippa OD	
2"	60,3mm
2 1/2"	73mm
3"	88,9mm
3 1/4"	96mm
4"	114,3mm
4 1/2"	127mm
5"	142mm
5 1/2"	148mm
6"	168mm
6 1/2"	178mm
7"	200mm



*ERIKOISLUKOT



*SÄÄDETTÄVÄT VIPULUKOT



*PULTTILUKOT




TIIVISTEET

Varastossamme pidämme standardeja pehmeitä luonnonkumisia tiivisteitä kokoluokissa 2"-6". Tilauksesta muut tiivistekoot, O-renkaat, huulitiivisteet sekä "hevi-duty" -mittaiset tiivisteet.


*STANDARDIT PEHMEÄT TIIVISTEET

-saatavana tilauksesta myös kovempaa kumilaatuna

laippa OD	
2"	60,3mm
2 1/2"	73mm
3"	88,9mm
3 1/4"	96mm
4"	114,3mm
4 1/2"	127mm
5"	142mm
5 1/2"	148mm
6"	168mm
6 1/2"	178mm
7"	200mm



*HUULITIIVISTEET



*O-RENKAAT



*TIIVISTEEN SUOJARENGAS 5 1/2"



SOKAT LUKKOIHIN



LETKUSULKUVENTTIILI

*24V, sis. sulkuventtiili, ohjainyksikkö,
kaukosäädin, paineilmaletkut, turvalenkki,
pikaliitin paineilmaletkulle
*sopii 3"-5" letkukoolle



KULUTUSOSAT BETONIPUMPPUIHIN

Toimitamme kulutusosia eri merkkisiin betonipumppuihin, mm. männät,
silmälevyt, kulutusrenkaat.



PESUPALLOT

Varastossamme on pehmeitä sekä puolipehmeitä oransseja luonnonkumisia pesupalloja kokoluokissa 60mm-200mm. Tilauksesta saatavana muut pesupallokoot 8-500mm ja kovuudet. Oransseja pesupalloja saatavana myös luodin mallisina kokoluokissa 125mm ja 150mm.

*ORANSSIT LUONNONKUMISET PESUPALLOT

Putkikoolle	Pallon OD
2"	60mm
2 1/2"	80mm
3"	100mm
3"	125mm
4"	150mm
5"	175mm
5"	200mm



*PESUPALLOSIEPPARI



LAIPAT

Meiltä saat myös hitsattavia laippoja. Tilauksesta toimitamme erikoismittaiset "hevi-duty" -laipat sekä uros-/naaraslaipat.

*STANDARDILAIPAT

laippa OD	
2"	60,3mm
2 1/2"	73mm
3"	88,9mm
3 1/4"	96mm
4"	114,3mm
4 1/2"	127mm
5"	142mm
5 1/2"	148mm
6"	168mm
6 1/2"	178mm
7"	200mm



*HEVI-DUTY-laipat

laippa OD	
1,5"	56,8mm
2"	77,7mm
2 1/2"	82,5mm
3"	106,2mm
4"	131,6mm
5"	157mm
6"	182,9mm

TASSUNALUSET

Toimitamme kestävät ja pitkäikäiset muoviset tassunaluset, jotka eivät murru käytössä. Saatavana useita eri kokoja, mm. 60x500x500mm ja 60x600x600mm.



KÄYRÄT

Valuteräskäyrät kuuluvat myös varastovalikoimaamme. Valmistamme teräksestä muut erikoismittaiset käyrät sekä osat halutuin mitoin ja laipoin. Tarkemmat tiedot teräskäyrävalikoimastamme löytyy kotisivuiltamme ”putkikäyrät” -kohdasta. Meillä on kaikenkattava teräskäyrä-valikoima sekä loivasäteisiä että jyrkkäsäteisiä käyriä. Tilauksesta saatavana myös kaksikerrospotkikäyriä.

*VALUKÄYRÄT

	laipat OD	astekulma	taivutussäde
4"	127mm	90°	R-275mm
4"	127mm	45°	R-275mm
4"	127mm	90°	R-180mm
5"	148mm	90°	R-180mm
5"	142mm	90°	R-275mm
5"	148mm	90°	R-275mm
5"	148mm	45°	R-275mm
5"	148mm	45°	R-330mm



VALUMUOTIT

Valmistamme tilauksesta haluamasi kokoiset valumuotit.



SUPISTUSPUTKET

Meiltä löytyy monen kokoisia supistusputkia. Valmistamme tilauksesta haluamasi pituiset ja kokoiset supistusputket, haluamallasi laippakoolla, mikäli varastostamme ei löydy juuri oikeankokoista supistusputkea käyttöösi (esim. tietty tarkka pituus tai erikoislaipat). Suurin osa varastossa olevista supistusputkista on **sivusaumattomia**, mikä lisää kulutuksen kestävyyttä. Supistusputket voidaan hitsata suoraan kiinteästi letkukaraan, jolloin vältetään ylimääräiseltä liittimen käytöltä.

Ohessa esimerkkikokoja valikoimastamme:

DN 1	DN 2	pituus	laipat /mm
3"	2"	L-200mm	88,9 / 88,9
3"	2 1/2"	L-200mm	88,9 / 88,9
3"	2"	L-400mm	88,9 / 88,9
3"	2 1/2"	L-400mm	88,9 / 88,9
4"	3"	L-500mm	127/88,9
4"	2 1/2"	L-500mm	127/88,9
4"	3"	L-500mm	127 / 88,9
4"	3"	L-1000mm	127/88,9
4"	2 1/2"	L-1000mm	127/88,9
5"	3"	L-600mm	148/88,9
5"	3"	L-1000mm	148/88,9
5"	4"	L-500mm	148/127
5"	4"	L-1000mm	148/127
6"	5"	L-1000mm	168/148
6"	5"	L-1500mm	168/148
6"	4"	L-2500mm	168/127






PUTKET

Toimitamme varastostamme putkia metritavarana tai valmiiksi laipoitettuna/maalattuina haluamillasi mitoilla. Materiaalivaihtoehtoina ovat normaali hiiliteräsputki, kulutuksenkestävä nuorrutettu mangaaniteräsputki sekä erikoiskova kulutusteräsputki. Teemme tilauksesta myös muut putkiston osat.

Putken OD		seinämä	materiaali
2"	60,3mm	5mm	ST52
2 1/2"	76,1mm	5mm	ST52
3"	88,9mm	5mm	ST52
3"	88,9mm	6,3mm	ST52
3"	88,9mm	3,2mm	nuorr.teräs
3"	88,9mm	3,2mm	ST52
4"	108mm	4mm	kulutusteräs
4"	114,3mm	5mm	ST52
5"	133mm	4mm	kulutusteräs

**Erikoislujat
4" ja 5" kulutusputket
suoraan varastostamme!**

*KAKSIKERROSPUTKET



PESUPALLOLUUKUT, UMPILAIPAT

Valmistamme halutun kokoiset pesupalloluukut sekä umpilaipat esim. paineilma- tai vesiletkuliittimin.



TÄRYTTIMET

*24V, 3000rpm

