

MUOTOTERÄSTEN TAIVUTUKSET

NAASKY





OASIS of the Seas
savupiipun putket
Ø 244,5*6 R-2400 → 100 000 mm

Naasky Oy tarjoaa Suomen monipuolisimmat putkien ja palkkien taivutukset. Toimitamme kaaret monenmoisista profiileista ja metalleista. Valikoimaamme kuuluvat sekä kylmätaivutukset että induktiotaivutukset. Putket ja palkit voidaan taivuttaa joko tasomaisina tai avaruusgeometrisina kaarina. Pystymme tarjoamaan mm. pyöröputki-taivutukset OD 915 mm asti.

20x150 mm
laattarauta R-275 mm



40x40x4 mm
kulmatanko
R-300 mm

Taivutetut osat mahdollistavat oma-peräisten rakennelmien suunnittelun, kuten kupolikatot, sillat ja kaarevat rakennukset.



Jullaksen kartano
hautakappelin
kattopalkit



150x100x8 ja 200x100x8
RHIS-putki R-2200 mm



Liiketilän
sisäänkäynti
Raisiossa
Ø 168,3
pyöröputki R-3400 mm

Naaskyllä on jo 40 vuoden kokemus terästen taivutuksesta. Vahvuutenamme on asiakaslähtöinen ja joustava toiminta. Panostamme palveluun, laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen työhön sekä lyhyisiin toimitusaikoihin. Voimme taivuttaa suuria kappalemääriä tai valmistaa vain yhden kappaleen.

Kylmätaivutus on hinnaltaan edullinen menetelmä loivien putkien ja palkkien tekemiseksi. Näitä loivia kaaria käytetään mm. kattorakenteissa, siltarakenteissa sekä koriste-palkeissa (esim. risteilyaluksissa, sisääntulokatoksissa).


Induktiotaivutuksen etuna on, että putki/palkki voidaan taivuttaa melko jyrkälle säteelle niin, että profiili säilyttää muotonsa. Induktiotaivutus mahdollistaa lähes vapaavalintaisen taivutussäteen käyttämisen, mikä tuo lisävapautta suunnittelijalle.

Enchantment of the seas
allasalueen putkikäyrät
Ø48,3 ja Ø88,9 ja Ø114,3
R-1700 → 12000 mm



orkesterikorokkeen putkikäyrät
Ø168,3 R-2000 → 5000 mm


Neliötanko
max 300x300 mm



Latta
max 350x230 mm



Pyörötanko
max Ø 120 mm




Latta
max 750x200 mm




Kulmatanko
max 250x250x28 mm



RHS-putki
max 500x300x20 mm
max 600x600x40 mm



U-palkki
max UNP 400




I-palkki
R max
IPE 750
HL 1100 R
HD 400x634



R max
IPE 750
HL 1100 R
HD 400x634

Pyöröputket
max Ø 915x50 mm



NAASKY OY

Rautakatu 10, 21110 Naantali, Puh. +358 (0)2 435 2011, fax +358 (0)2 435 2101
naasky@naasky.fi, www.naasky.fi